

Les protocoles sanitaires en milieu scolaire

CONFÉRENCE DE PRESSE


7 février 2022



CORONAVIRUS
Covid-19



CORONAVIRUS Covid-19



BILAN FIN 2021



À l'école primaire

Période du 25/10 au 10.12	Taux de présences (effectif présent sur effectif attendu)	Cas COVID confirmés	Fermeture de classes	Fermeture d'écoles
PS	67 %	60	20 dans 14 écoles maternelles	0
PN	50 %	25	0	0
PIL	65 %	0	0	1 école à Maré à la demande des parents

- Total des effectifs attendus : 33 700 élèves
- **Nombre de cas : 85**

BILAN FIN 2021

Le second degré

Période du 25/10 au 10/12	Taux de présences (effectif présent sur effectif attendu)	Cas COVID confirmés	Fermeture de classes	Fermeture d'internats
COLLÈGES	66 %	51	0	0
VOIE PRO	52 %		0	0
LGT	74 %		0	0

- Total des effectifs attendus : 29 000 élèves
- Nombre de cas : 51 soit **0,27 %** d'élèves contaminés

Aucune fermeture de classes ou d'internats

Dispositifs de dépistage PrélèvBUS (communes à forte incidence)

Collège : Dumbéa ; Apogoti ; Koutio ; Louise-Michel ; Gabriel-Païta.
Lycée : Dick-Ukeiwë.

- **500 tests effectués personnels + élèves / tous négatifs.**

CONCLUSION : un bilan sanitaire positif avec très peu des contaminations en milieu scolaire et **une vigilance nécessaire à la rentrée 2022 sur l'accueil et l'accompagnement des élèves.**

CONTEXTE SANITAIRE RENTRÉE 2022



CORONAVIRUS
Covid-19

Les données
sanitaires



- Co-circulation Delta et Omicron = prédominance Omicron (95 %).
- Une transmissibilité très élevée du variant Omicron : 84 % plus contaminant.
- Une gravité des formes cliniques beaucoup moins importante chez les adultes et quasiment inexistante chez les jeunes enfants (- 54 % / - 77 %).
- Pic de contamination prévu mi-février.
- **Pas de Pass sanitaire ni vaccinal pour accéder aux établissements.**
- Toutes les études montrent que l'impact social des fermetures d'écoles est plus grave que l'impact sanitaire pour les élèves. L'objectif principal est donc :

LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC

**Protection des personnels et des élèves +
adaptations Omicron**

« CHANGEMENT COMPLET D'APPROCHE »



CORONAVIRUS
Covid-19

La méthode de travail



1- Élaboration du protocole sanitaire entre les services de l'enseignement et la DASS / Validation par le gouvernement et présentation au Congrès

- Recherches nationales, OMS et internationales.
- Adaptation des préconisations nationales au contexte NC et constats 2021.
- Consultations de médecins et autres professionnels (ex : pédiatres, chefs d'établissements du secondaire, directeurs d'école...).

2- Amendement du protocole avec les provinces et les communes, les partenaires sociaux et les parents.

PRÉCONISATIONS SANITAIRES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
CALENDRIER ADAPTABLE DANS LE PRIMAIRE PAR LES PROVINCES

La rentrée en 5 points

CONFÉRENCE DE PRESSE

7 février 2022




CORONAVIRUS
Covid-19



CORONAVIRUS
Covid-19



**Le protocole
Sanitaire**

**Évolutions
Omicron**



GOUVERNEMENT DE LA
NOUVELLE
CALÉDONIE

1

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL

Tous les élèves doivent être accueillis.

ÉVITER L'IMPACT SOCIAL GRAVE DE LA FERMETURE DES ÉCOLES



2

Le protocole
Sanitaire

Variables

ÉVOLUTION
OMICRON



LES FERMETURES DE CLASSES

COMPTE TENU DE LA FORTE CONTAGIOSITÉ DU VIRUS ET DES FORMES ASYMPTOMATIQUES :

IL N'Y A PLUS DE SEUILS DE FERMETURE DE CLASSE.
LE PRINCIPE GÉNÉRAL, C'EST LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC.

Pas de fermeture systématique de classe, mais en fonction de l'évolution de l'épidémie des mesures sanitaires locales seront prises par les services sanitaires et l'employeur.

La fermeture d'une classe ou d'un établissement peut être envisagée si le nombre d'adultes présents ne permet pas d'assurer l'accueil et la sécurité des élèves.



Le protocole Sanitaire

Évolutions OMICRON



3

LE PORT DU MASQUE

(selon l'évolution de la situation sanitaire)

POUR LES ÉLÈVES

	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
Maternelle et Élémentaire	Port du masque non obligatoire (à la discrétion des parents)	
Collèges et lycées	Port du masque obligatoire	Port du masque non obligatoire (à la discrétion des parents).

POUR LES PERSONNELS

PERSONNELS PRIMAIRE ET SECONDAIRE	Port du masque obligatoire	Port du masque non obligatoire.
--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------



Le protocole Sanitaire

Évolutions OMICRON



FOURNITURE DES MASQUES

MASQUES ÉLÈVES	MASQUES AGENTS
<p>Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Les provinces, le vice-rectorat et les communes dotent chaque école, collège et lycée en masques à usage unique afin qu'ils puissent être fournis aux élèves dans deux circonstances :</p> <ul style="list-style-type: none">• en dépannage, pour les élèves qui arriveraient exceptionnellement sans masque dans l'établissement scolaire;• pour les élèves dont les familles ne pourraient pas fournir les masques. Les familles doivent se faire connaître auprès du directeur d'école ou du chef d'établissement ou de l'assistant de service social afin d'évaluer les difficultés. <p><i>Pour les élèves présentant des pathologies, l'avis du médecin traitant détermine les conditions du port du masque.</i></p>	<p>Les masques sont fournis aux agents par leur employeur.</p>



Le protocole Sanitaire

Évolution OMICRON



4

UN DÉPISTAGE CIBLÉ

- > **POUR LES PERSONNELS PRIMAIRE ET SECONDAIRE :**
DISTRIBUTION D'AUTOTESTS
PRÉCONISATION : avant la rentrée et **si symptomatique**

- > **POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE (SANS MASQUE) :**
Préconisation aux provinces
Un autotest est préconisé pour les élèves à la rentrée
(distribution avant ou le jour de la rentrée)

- Le dépistage est ensuite préconisé **pour les élèves symptomatiques (afin de limiter le nombre de tests).**



Le protocole Sanitaire

Variables d'ajustement OMICRON



5

DURÉES D'ISOLEMENT

PERSONNELS ET ÉLÈVES DE PLUS DE 18 ANS

	CAS POSITIFS	PERSONNES CONTACTS A RISQUE D'ÊTRE CONTAMINÉES	DÉROGATION PERSONNELS ESSENTIELS
Personnels vaccinés et étudiants de +18ans (schéma complet)	Isolement 7J Levée possible à J5 avec test négatif	Si test initial négatif Pas d'isolement	<i>Vaccinés + positifs mais asymptomatiques Pas d'isolement</i>
Personnels non vaccinés et étudiants de + 18 ans	Isolement 10J Levée possible à J7 avec test négatif	<i>Si test initial négatif isolement 7J avec test à J7</i>	

DURÉES D'ISOLEMENT : *élèves de 3 à 18 ans*

CORONAVIRUS
Covid-19



Le protocole
Sanitaire


Évolutions
OMICRON



	ENFANT PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES* ÉVOCATEURS DE COVID-19	PERSONNES CONTACTS A RISQUE
Enfant de 3-18 ans	<ul style="list-style-type: none">• Éviction de 7 jours à compter du 1er signe, ou du test positif s'il y a lieu.• Contacter le médecin traitant• Retour possible en structure au bout de 48 h en l'absence de symptôme sous réserve d'un test négatif.	PLUS DE TRACING Pas de test nécessaire si pas de symptômes

DURÉES D'ISOLEMENT ET TESTS : élèves vulnérables

(approche médicale)


CORONAVIRUS
Covid-19

Le protocole
Sanitaire

Évolutions
OMICRON



	ENFANT PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES* ÉVOCATEURS DE COVID-19	PCAR (PERSONNES CONTACT À RISQUE)
Enfants vulnérables** (ou vivant sous le même toit qu'une personne immunodéprimée)	<ul style="list-style-type: none">• Éviction de 7 jours à compter du 1er signe, ou du test positif .• Contacter le médecin traitant.• Retour possible en structure au bout de 48h en l'absence de symptôme sous réserve d'un test négatif.	<ul style="list-style-type: none">• Faire pratiquer un test antigénique par un professionnel de santé immédiatement• Si possible faire un test en J2.• Contacter le médecin traitant pour le prévenir.• Surveillance de l'enfant.• Si apparition de symptômes, contacter votre médecin traitant.

Le protocole Sanitaire

ÉVOLUTIONS OMICRON

****Enfants vulnérables** : ce sont les enfants à risque de formes graves.

Selon l'HAS (Haute Autorité de Santé) ce sont les enfants qui souffrent d'une des pathologies suivantes :

- cardiopathie congénitale non corrigée
- asthme avec traitement par corticoïdes par voie générale ou ayant nécessité une hospitalisation
- maladie hépatique chronique
- maladie cardiaque et respiratoire chronique
- cancer en cours de traitement
- maladie rénale chronique
- handicap neuromusculaire sévère
- maladie neurologique
- immunodéficience primitive ou secondaire (infection VIH ou induite par médicaments)
- obésité
- diabète
- hémopathie maligne
- drépanocytose
- trisomie 21

À ces pathologies peuvent s'ajouter des situations, au cas par cas, pour des maladies rares.

Une attention particulière doit être apportée aux enfants qui vivent sous le même toit qu'une personne immunodéprimée afin de protéger la personne malade.

CORONAVIRUS Covid-19




Le protocole
Sanitaire

Variables
d'ajustement
OMICRON



*RAPPEL DES SYMPTÔMES



Symptômes du Covid-19 :

- rhinite, toux, encombrement bronchique, pharyngite ;
- fièvre, courbatures ;
- diarrhée.



Le protocole Sanitaire

ÉVOLUTIONS OMICRON



Les autres préconisations

✓ LES GESTES BARRIÈRE

- **Le lavage des mains.**
- Plus de distanciation physique, mais **distanciation sociale** (éviter bise et serrage de mains).

✓ L'AÉRATION DES LOCAUX (brasseurs d'air autorisés)

✓ LA LIMITATION DES BRASSAGES

- L'arrivée et le départ des élèves dans l'établissement peuvent être échelonnés dans le temps pour éviter les attroupements.
- La circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves sont limités, organisés et encadrés, voire balisés (marquage au sol).
- **Les récréations et les repas** sont organisés par classe / niveau si possible.
- Privilégier les activités en extérieur.

✓ LES ACTIVITÉS SPORTIVES :

- Proscrire les activités en intérieur.
- Pas de sport de contact.
- Pas de port de masque pendant l'activité sportive.



Le protocole Sanitaire

ÉVOLUTIONS OMICRON



✓ LA RESTAURATION SCOLAIRE

- La restauration scolaire joue un rôle fondamental en revêtant des dimensions sociales et éducatives et en contribuant à la réussite des élèves. Le déjeuner à la cantine constitue la garantie d'un repas complet et équilibré quotidien.
- Les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de manière à **limiter les flux et la densité d'occupation et à permettre la limitation du brassage**. Dans la mesure du possible, les entrées et les sorties sont dissociées.
- Un service individuel est mis en place (plateaux, couverts, eau, dressage à l'assiette ou au plateau) ; les offres alimentaires en vrac sont proscrites.

✓ L'INTERNAT

Mesures sanitaires identiques à celles des établissements scolaires.

✓ LE TRANSPORT SCOLAIRE

Les mesures seront en cohérence avec celles des établissements scolaires.

CORONAVIRUS Covid-19

