

LE PASS SANITAIRE

mise à jour du 15 février 2022

Point presse du 17 février 2022



DASS
Direction des Affaires
Sanitaires et Sociales

Certificats disponibles en Nouvelle-Calédonie

- 5 types de certificat délivrés en Nouvelle-Calédonie
 - Le certificat de vaccination (format UE)
 - Le certificat de test (format UE)
 - Le certificat de rétablissement (format UE)
 - Le certificat de l'auto-test négatif
 - Le certificat de contre-indication

Le pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie

- Dispositif mis en place par l'État français
- Application sur le territoire décidée conjointement entre l'État et la Nouvelle-Calédonie

Chaque modification des règles du pass sanitaire s'applique systématiquement à la Nouvelle-Calédonie

Modifications du passe sanitaire

- **Novembre 2021** : validité des certificats de test de 72 heures à 24 heures.
- **Décembre 2021** : obligation de la dose de rappel pour les personnes de plus de 65 ans (délai 7 mois).
- **Janvier 2022** : obligation de la dose de rappel pour les personnes de plus de 18 ans (délai 7 mois).
- **Février 2022*** : modification de la validité du certificat de primo-vaccination et de rétablissement (délai de 4 mois) + équivalence infection = injection.

**Décret n°2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.*

Pass sanitaire dit “activité”

- OU** {
- **Certificat de vaccination VALIDE :**
 - Primo-vaccination à ARNm (1/1 ou 2/2) de moins de 4 mois
 - Primo-vaccination à Janssen de moins de 2 mois
 - Dose de rappel (3/3 ou 2/1)
 - **Certificat de rétablissement VALIDE**
 - Test (TAG ou PCR) positif de plus de 11 jours et de moins de 4 mois
 - **Certificat de test (TAG et PCR) VALIDE =>Test (TAG ou PCR) négatif**
 - **Certificat d’auto-test négatif VALIDE**
 - Auto-test négatif fait par un professionnel de santé
 - **Certificat de contre-indication VALIDE**

1 injection = 1 vaccination

Schémas considérés comme valides :

1

Dès lors que le schéma de primovaccination initial contient **a minima une dose de vaccin** sur les 2 épisodes de stimulation immunitaire, une infection sera considérée comme équivalente à l'injection d'une dose de rappel (3^e stimulation immunitaire).


2

Délais entre les épisodes de stimulation immunitaire (tenant compte de l'avis COSV) :

- entre les épisodes 1 et 2 : délai de 15 jours minimum
- entre les épisodes 2 et 3 : délai de 3 mois minimum

Schéma de primovaccination initiale

Rappel



Application Pass+

- Application disponible sur TousAntiCovid depuis le 15 février 2022
- Pour les personnes qui viennent de se vacciner
 - Vaccination $\frac{1}{2}$ de moins de 28 jours
 - Test négatif de moins 24h

Pass valable 24 h
- Pour 1 infection = 1 injection
 - Certificat de vaccination 1/1 ou 2/2
 - Certificat de rétablissement

Certificat de rétablissement illimité

Application Pass+

- Application disponible sur TousAntiCovid depuis le 15 février 2022
 - Pour les personnes vaccinées en NC puis hors NC
 - Certificat de vaccination étranger 1/1 ou 1/2
 - Certificat de vaccination NC 2/2
- Certificat de vaccination 3/3**

Pass sanitaire dit “frontière”

- Dépendant des conditions d’entrée du pays de destination
- Certificats d’auto-test et de contre-indication ne sont pas reconnus dans le pass sanitaire dit “frontière”
- Nécessité d’avoir des certificats à jour (270 jours)

Pass sanitaire dit “frontière” pour l’entrée en NC

- ET** {
- **Certificat de vaccination VALIDE** ou un **Certificat de contre-indication VALIDE**
 - ET** {
 - Primo-vaccination à ARNm (1/1 ou 2/2) de moins de 9 mois
 - Dose de rappel (3/3 ou 2/1)
 - **Certificat de test** (TAG et PCR) **VALIDE** =>Test (TAG ou PCR) négatif

Attention, le certificat de rétablissement ne peut être utilisé pour entrer en Nouvelle-Calédonie