

# Empreintes

Projet culturel et artistique du Médipôle de Koutio

## AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET

### Empreinte 4 - Bancs publics

#### Objet

Conception, réalisation et installation de quatorze bancs d'artistes au Médipôle de Koutio.

#### Emplacement des pièces

Les quatorze bancs seront répartis principalement sur la coursive abritée qui longe le jardin des Traversées, axe central du Médipôle, ainsi qu'en certains points des circulations piétonnes autour du bâtiment (près du grand hall, près des urgences), lieux privilégiés de rencontres et d'échanges, mais aussi de détente.

#### Nature des pièces

Ces quatorze bancs confortables et élégants seront réalisés sans dossier et sans accoudoir afin de permettre aux usagers de regarder le jardin ou à l'opposé vers la coursive. Ces créations originales devront être dessinées et réalisées spécifiquement pour le Médipôle. Il pourra s'agir d'une série cohérente et homogène de quatorze bancs différents ou de quatorze reproductions d'un même design.

Thématique proposée : la feuille. Les artistes sont invités à travailler autour d'un thème librement interprété, faisant écho au toit du grand hall qui évoque extérieurement une large feuille protectrice dont on aperçoit la trame de l'intérieur du bâtiment. Lien symbolique entre cet espace d'accueil et la coursive, il célèbre la place des plantes thérapeutiques dans la pharmacopée traditionnelle et contemporaine.

Les pièces doivent s'intégrer harmonieusement dans le site, en veillant à respecter l'architecture du lieu, le contexte paysager, l'ambiance chromatique et la finalité du bâtiment.

#### Contraintes techniques

La conception des pièces doit impérativement tenir compte de la nécessité d'assurer la sécurité des usagers, du personnel et du public fréquentant le Médipôle, ce qui implique une grande vigilance dans le choix des matériaux et de leur résistance, dans la réalisation et la fixation de la pièce. Le concepteur devra donc en garantir la pérennité (notamment la résistance à la corrosion, en facilitant l'écoulement de l'eau), ainsi que la facilité d'entretien et de maintenance, selon les normes en vigueur.

Dimensions : 230 cm de largeur x 75 à 80 cm de profondeur.

Hauteur d'assise : 45 cm.

Chaque banc doit offrir robustesse et stabilité. Il sera fixé au sol (béton), sauf si sa masse est suffisamment grande pour qu'il ne puisse pas être déplacé. (Fixé au sol, mais non scellé : il doit pouvoir être déplacé en cas de besoin.)

Les parties accessibles ne doivent pas présenter d'aspérités, de bavures, de parties coupantes. Les angles et arêtes de l'assise et des éléments en contact direct avec l'utilisateur doivent être arrondis ou chanfreinés. Les parties tubulaires (extrémités des tubes), trous ou espaces ou parties accessibles doivent être obturés si elles présentent un danger de coincement des doigts.

## **Délai d'exécution**

Dépôt des projets : jusqu'au 17 juin 2016.

Réalisation prévue du 11 juillet au 2 septembre 2016.

Installation : du 5 au 16 septembre 2016.

## **Enveloppe**

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire, incluant tous les frais de conception, de réalisation, de transport, d'installation et de fixation, pour un montant qui ne pourra dépasser quatre millions de francs CFP TTC.

